

谈谈 Web 那些事



扫码试看/订阅
《玩转 Spring 全家桶》



Spring MVC 实践

编写第一个Spring MVC Controller

认识 Spring MVC

DispatcherServlet

- Controller
- xxxResolver
 - ViewResolver
 - HandlerExceptionResolver
 - MultipartResolver
- HandlerMapping

Spring MVC 中的常用注解

- `@Controller`
- `@RestController`
- `@RequestMapping`
- `@GetMapping / @PostMapping`
- `@PutMapping / @DeleteMapping`
- `@RequestBody / @ResponseBody / @ResponseStatus`





“Talk is cheap, show me the code.”

Chapter 6 / simple-controller-demo

理解 Spring 的应用上下文

Spring 的应用程序上下文




Spring 的应用程序上下文

关于上下文常用的接口

- BeanFactory
 - DefaultListableBeanFactory
- ApplicationContext
 - ClassPathXmlApplicationContext
 - FileSystemXmlApplicationContext
 - AnnotationConfigApplicationContext
- WebApplicationContext

Web 上下文层次



Web 上下文层次

```
<web-app>

    <listener>
        <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-
    class>
    </listener>

    <context-param>
        <param-name>contextConfigLocation</param-name>
        <param-value>/WEB-INF/app-context.xml</param-value>
    </context-param>

    <servlet>
        <servlet-name>app</servlet-name>
        <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
        <init-param>
            <param-name>contextConfigLocation</param-name>
            <param-value></param-value>
        </init-param>
        <load-on-startup>1</load-on-startup>
    </servlet>

    <servlet-mapping>
        <servlet-name>app</servlet-name>
        <url-pattern>/app/*</url-pattern>
    </servlet-mapping>

</web-app>
```

```
public class MyWebAppInitializer extends
AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer {

    @Override
    protected Class<?>[] getRootConfigClasses() {
        return new Class<?>[] { RootConfig.class };
    }

    @Override
    protected Class<?>[] getServletConfigClasses() {
        return new Class<?>[] { App1Config.class };
    }

    @Override
    protected String[] getServletMappings() {
        return new String[] { "/app1/*" };
    }
}
```




“Talk is cheap, show me the code.”

Chapter 6 / context-hierarchy-demo

Spring MVC 中的各种机制

请求处理

Spring MVC 的请求处理流程



一个请求的大致处理流程

绑定一些 Attribute

- WebApplicationContext / LocaleResolver / ThemeResolver

处理 Multipart

- 如果是，则将请求转为 MultipartHttpServletRequest

Handler 处理

- 如果找到对应 Handler，执行 Controller 及前后置处理器逻辑

处理返回的 Model，呈现视图

如何定义处理方法

定义映射关系

@Controller

@RequestMapping

- path / method 指定映射路径与方法
- params / headers 限定映射范围
- consumes / produces 限定请求与响应格式

一些快捷方式

- @RestController
- @GetMapping / @PostMapping / @PutMapping / @DeleteMapping / @PatchMapping

定义处理方法

- `@RequestBody / @ResponseBody / @ResponseStatus`
- `@PathVariable / @RequestParam / @RequestHeader`
- `HttpEntity / ResponseEntity`

定义处理方法

详细参数

- <https://docs.spring.io/spring/docs/5.1.5.RELEASE/spring-framework-reference/web.html#mvc-ann-arguments>

详细返回

- <https://docs.spring.io/spring/docs/5.1.5.RELEASE/spring-framework-reference/web.html#mvc-ann-return-types>

方法示例

```
@PostMapping(path = "/", consumes = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE,  
    produces = MediaType.APPLICATION_JSON_UTF8_VALUE)  
@ResponseStatus(HttpStatus.CREATED)  
public CoffeeOrder create(@RequestBody NewOrderRequest newOrder) {  
    log.info("Receive new Order {}", newOrder);  
    Coffee[] coffeeList = coffeeService.getCoffeeByName(newOrder.getItems())  
        .toArray(new Coffee[] {});  
    return orderService.createOrder(newOrder.getCustomer(), coffeeList);  
}
```

方法示例

```
@RequestMapping(path = "/{id}", method = RequestMethod.GET,
    produces = MediaType.APPLICATION_JSON_UTF8_VALUE)
@ResponseBody
public Coffee getById(@PathVariable Long id) {
    Coffee coffee = coffeeService.getCoffee(id);
    return coffee;
}

@GetMapping(path = "/", params = "name")
@ResponseBody
public Coffee getByName(@RequestParam String name) {
    return coffeeService.getCoffee(name);
}
```



“Talk is cheap, show me the code.”

Chapter 6 / complex-controller-demo

定义类型转换

自己实现 WebMvcConfigurer

- Spring Boot 在 WebMvcAutoConfiguration 中实现了一个
- 添加自定义的 Converter
- 添加自定义的 Formatter

定义校验

- 通过 Validator 对绑定结果进行校验
 - Hibernate Validator
 - @Valid 注解
 - BindingResult

Multipart 上传

- 配置 `MultipartResolver`
 - Spring Boot 自动配置 `MultipartAutoConfiguration`
 - 支持类型 `multipart/form-data`
 - `MultipartFile` 类型



“Talk is cheap, show me the code.”

Chapter 6 / more-complex-controller-demo

Spring MVC 中的各种机制

视图处理

视图解析的实现基础

ViewResolver 与 View 接口

- AbstractCachingViewResolver
- UrlBasedViewResolver
- FreeMarkerViewResolver
- ContentNegotiatingViewResolver
- InternalResourceViewResolver

DispatcherServlet 中的视图解析逻辑

- `initStrategies()`
- `initViewResolvers()` 初始化了对应 `ViewResolver`
- `doDispatch()`
- `processDispatchResult()`
 - 没有返回视图的话，尝试 `RequestToViewNameTranslator`
 - `resolveViewName()` 解析 `View` 对象

DispatcherServlet 中的视图解析逻辑

使用 @ResponseBody 的情况

- 在 HandlerAdapter.handle() 的中完成了 Response 输出
- RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod()
- HandlerMethodReturnValueHandlerComposite.handleReturnValue()
- RequestResponseBodyMethodProcessor.handleReturnValue()

重定向

两种不同的重定向前缀

- redirect:
- forward:

Spring MVC 中的常用视图

Spring MVC 支持的视图

支持的视图列表

- <https://docs.spring.io/spring/docs/5.1.5.RELEASE/spring-framework-reference/web.html#mvc-view>
- Jackson-based JSON / XML
- Thymeleaf & FreeMarker

Template Engines

- Thymeleaf
Thymeleaf templating engine
- Freemarker
FreeMarker templating engine
- Mustache
Mustache templating engine
- Groovy Templates
Groovy templating engine

配置 MessageConverter

- 通过 WebMvcConfigurer 的 configureMessageConverters()
- Spring Boot 自动查找 HttpMessageConverters 进行注册

```
public class WebConfiguration implements WebMvcConfigurer {

    @Override
    public void configureMessageConverters(List<HttpMessageConverter<?>> converters) {
        Jackson2ObjectMapperBuilder builder = new Jackson2ObjectMapperBuilder()
            .indentOutput(true)
            .dateFormat(new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd"))
            .modulesToInstall(new ParameterNamesModule());
        converters.add(new MappingJackson2HttpMessageConverter(builder.build()));
        converters.add(new
            MappingJackson2XmlHttpMessageConverter(builder.createXmlMapper(true).build()));
    }
}
```

Spring Boot 对 Jackson 的支持

- JacksonAutoConfiguration
 - Spring Boot 通过 @JsonComponent 注册 JSON 序列化组件
 - Jackson2ObjectMapperBuilderCustomizer
- JacksonHttpMessageConvertersConfiguration
 - 增加 jackson-dataformat-xml 以支持 XML 序列化

“Talk is cheap, show me the code.”

Chapter 6 / json-view-demo

“Thymeleaf is a modern server-side Java template engine for both web and standalone environments.”

– <https://www.thymeleaf.org/>

使用 Thymeleaf

添加 Thymeleaf 依赖

- org.springframework.boot:spring-boot-starter-thymeleaf

Spring Boot 的自动配置

- ThymeleafAutoConfiguration
- ThymeleafViewResolver

Thymeleaf 的一些默认配置

- spring.thymeleaf.cache=true
- spring.thymeleaf.check-template=true
- spring.thymeleaf.check-template-location=true
- spring.thymeleaf.enabled=true
- spring.thymeleaf.encoding=UTF-8
- spring.thymeleaf.mode=HTML
- spring.thymeleaf.servlet.content-type=text/html
- spring.thymeleaf.prefix=classpath:/templates/
- spring.thymeleaf.suffix=.html

“Talk is cheap, show me the code.”

Chapter 6 / thymeleaf-view-demo

静态资源与缓存

Spring Boot 中的静态资源配置

核心逻辑

- `WebMvcConfigurer.addResourceHandlers()`

常用配置

- `spring.mvc.static-path-pattern=/**`
- `spring.resources.static-locations=classpath:/META-INF/resources/,classpath:/resources/,classpath:/static/,classpath:/public/`

Spring Boot 中的缓存配置

常用配置（默认时间单位都是秒）

- ResourceProperties.Cache
- spring.resources.cache.cachecontrol.max-age=时间
- spring.resources.cache.cachecontrol.no-cache=true/false
- spring.resources.cache.cachecontrol.s-max-age=时间

Controller 中手工设置缓存

```
@GetMapping("/book/{id}")
public ResponseEntity<Book> showBook(@PathVariable Long id) {


    Book book = findBook(id);
    String version = book.getVersion();

    return ResponseEntity
        .ok()
        .cacheControl(CacheControl.maxAge(30, TimeUnit.DAYS))
        .eTag(version) // lastModified is also available
        .body(book);
}
```

“Talk is cheap, show me the code.”

Chapter 6 / cache-demo

建议的资源访问方式



Spring MVC 中的各种机制

异常处理

Spring MVC 的异常解析

核心接口

- HandlerExceptionResolver

实现类

- SimpleMappingExceptionResolver
- DefaultHandlerExceptionResolver
- ResponseStatusExceptionResolver
- ExceptionHandlerExceptionResolver

异常处理方法

处理方法

- `@ExceptionHandler`

添加位置

- `@Controller / @RestController`
- `@ControllerAdvice / @RestControllerAdvice`

“Talk is cheap, show me the code.”

Chapter 6 / exception-demo

了解 Spring MVC 的切入点

Spring MVC 的拦截器

核心接口

- HandlerInterceptor
 - boolean preHandle()
 - void postHandle()
 - void afterCompletion()

Spring MVC 的拦截器

针对 **@ResponseBody** 和 **ResponseEntity** 的情况

- **ResponseBodyAdvice**

针对异步请求的接口

- **AsyncHandlerInterceptor**
 - `void afterConcurrentHandlingStarted()`

拦截器的配置方式

常规方法

- `WebMvcConfigurer.addInterceptors()`

Spring Boot 中的配置

- 创建一个带 `@Configuration` 的 `WebMvcConfigurer` 配置类
- 不能带 `@EnableWebMvc` (想彻底自己控制 MVC 配置除外)

“Talk is cheap, show me the code.”

Chapter 6 / springbucks

SpringBucks 进度小结

本章小结

- 解释了什么是 Spring 的 ApplicationContext
- 了解了 Spring MVC 的基本使用
- 理解 Spring MVC 的多种机制

SpringBucks 进度小结

- 拆分了 waiter-service
- 增加了更多 REST 方法
- 增加了缓存、性能日志与异常处理



扫码试看/订阅
《玩转 Spring 全家桶》